



www.zavod-pt.ru
**Пищевые
Технологии**

Санпропускник СП1Э

Санпропускник СП1Э

Санпропускник СП1Э предназначен для измерения температуры и дезинфекции рук проходящих через турникет сотрудников, или посетителей организации.

Санпропускник СП1Э является модульным прибором, который обеспечивает максимальный уровень гигиены. Преимуществами использования санпропускников является высокое качество обработки рук, экономный расход электроэнергии, и дезинфицирующих средств.

СП1Э 1 состоит из трех модулей:

1 Бесконтактный термометр



2 Дозатор дезинфицирующего средства




3 Пропускной турникет




Проход через санпропускник возможен только в случае выполнения последовательности из трех действий:


- 1** Измерить температуру бесконтактным термометром. Температура посетителя не должна превышать 37,2°C. В случае повышенной температуры турникет не сработает. Измерение производится бесконтактным способом: для этого необходимо поднести к лучу термометра запястье, или лоб.



- 2** Продезинфицировать руки при помощи сенсорного дозатора. Если руки не будут продезинфицированы турникет не откроется. Для дезинфекции рук достаточно поднести руки к дозатору и распределить на кистях рук полученное дезинфицирующее средство.



- 3** Пройти через турникет повернув штангу. Если температура не была измерена, или дозатор не выдавал дезинфицирующее средство – пройти через турникет не удастся – необходимо выполнить все условия для входа: измерить температуру и продезинфицировать руки.



! Если у проходящего через турникет человека есть повышенная температура, или он забыл продезинфицировать руки, то в таком случае турникет не откроется, т.е. его поворотная штанга останется неподвижной.

Технические характеристики:

Работа турникета осуществляется как в ручном (пульт у охраны), так и в автоматическом режиме.

Турникет имеет три режима работы:

- Автоматический (ручной) в одну сторону
- Ручной в обратную сторону
- Аварийный с полным опусканием штанги турникета



Рабочее напряжение: 220 В



Емкость дозатора дезинфицирующего устройства: 1 литр



Разрешенная температура для свободного пропуса: до 37,2 °С



118 792 руб.

Работа санпропускника осуществляется в помещении с рабочей температурой от 0 до +30 градусов и относительной влажностью 75%.

Торговая сеть «Торговый дом «Пищевые технологии»

Адрес: 350010, г. Краснодар, Ростовское шоссе,
68/1 (район Ипподрома)

Телефон: +7 (918) 348-61-97

E-mail: at@zavod-pt.ru

